



BIRD

BELGIAN INFLAMMATORY
BOWEL DISEASE RESEARCH
AND DEVELOPMENT



Vaccination contre Covid-19 chez les patients atteints de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse

QUESTIONS ET RÉPONSES

Update 06/09/2021

Suite à la vaccination de rappel

Dr. Lieven Pouillon au nom du EduCom-BIRD





Belgian IBD nurses and study coordinators association

QUESTION 1 : La vaccination contre Covid-19 est-elle recommandée pour les patients atteints de MICI ?

Oui, la vaccination contre la covid-19 est fortement recommandée pour les patients atteints de MICI



QUESTION 2: Comment les vaccins fonctionnent-ils et quels sont leurs avantages ?

www.DeZuidpoortGent.be  COMMENT FONCTIONNE UN VACCIN CONTRE UN CORONAVIRUS? 

1. ENTRAÎNEMENT
Le vaccin entraîne le système immunitaire.
Il apprend au corps à fabriquer des **anticorps** contre le **coronavirus**.
Et cela sans que le corps ait été confronté au **virus**.

2. PIQUANTS
Des **piquants (clés)** sont fabriqués en tant que matériel d'entraînement.
Ils ne sont toutefois pas attachés à un virus. Ils ne vous rendent **pas malade**.
Le corps réagit en produisant des anticorps.

3. ANTICORPS
Après quelques jours, les **piquants** disparaissent. Mais pas les **anticorps**.

4. TROUBLES
Cet entraînement est un **travail ardu** pour le corps.
Vous pouvez en ressentir les effets.
On peut constater une légère fièvre ou un gonflement rouge autour de l'injection.
Ces symptômes disparaissent d'eux-mêmes (après un jour).

5. PLUS FORT
Si vous êtes infecté ultérieurement par le vrai **virus**, les **anticorps** le tueront immédiatement.
Ou vous produirez des **anticorps** plus rapidement.

Il existe 3 types de vaccins:

1 VACCIN À ARN
DANS LA SERINGUE: Des instructions (ARN) conditionnées dans une gouttelette de graisse.
Notre corps fabrique temporairement des **piquants** inoffensifs. Ils disparaissent très rapidement.
Fabricants:
- CureVac
- Moderna
- Pfizer Biontech

2 VACCIN À VECTEUR VIRAL
DANS LA SERINGUE: Des instructions (ADN) conditionnées dans un virus non dangereux.
Notre corps fabrique temporairement des **piquants** inoffensifs. Ils disparaissent très rapidement.
Fabricants:
- AstraZeneca et université d'Oxford
- Johnson & Johnson

3 VACCIN CLASSIQUE
DANS LA SERINGUE: Le coronavirus lui-même. Mais tué et découpé en morceaux. Il ne peut donc plus entrer dans les cellules.
Fabricants:
Sanoï - GSK
(en 2022 au plus tôt)

Traduit par Cabinet médical Bruxelles du Parlement européen

Lu et approuvé par: Lowie De Loose (médecin généraliste WGC Nieuw Gent), Lieven Scheire (interprète scientifique), Hetty Helmoortel (biologiste moléculaire).

QUESTION 3: Que dois-je faire si je n'ai pas encore été (entièrement) vacciné ?

- **Mieux vaut tard que jamais !**
- Contactez votre **médecin** ou **le centre de** vaccination de votre région (s'il est encore actif) pour savoir où et quand vous pouvez rattraper ou compléter la vaccination.
- N'oubliez pas : même si vous avez déjà vécu le covid-19, la vaccination complémentaire reste bénéfique et sans danger.

QUESTION 4: Qu'est-ce qu'une vaccination de rappel ?

- Une vaccination de rappel est une vaccination supplémentaire (unique) après l'achèvement préalable d'un programme complet de vaccination de base.
- Il s'agit donc d'une **troisième** injection pour les personnes déjà vaccinées avec:
 - Pfizer®
 - Moderna®
 - Astra-Zeneca®
- Il s'agit d'une **deuxième** injection pour les personnes déjà vaccinées avec:
 - Janssen®

QUESTION 5: Pourquoi une vaccination de rappel est-elle utile ?

- La vaccination de rappel peut entraîner **une augmentation du nombre d'anticorps et une meilleure défense contre le covid-19.**
- La vaccination de rappel semble actuellement être particulièrement utile pour les personnes immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur, chez qui les taux d'anticorps et la résistance globale au covid-19 après la vaccination de base semblent être légèrement inférieurs à ceux de la population générale.

QUESTION 6: Quel type de vaccin est utilisé pour la vaccination de rappel ?

- Toutes les vaccinations de rappel en Belgique seront effectuées avec un vaccin à ARNm (type Pfizer®).
- Quel que soit le type de vaccin qui vous a été administré initialement



QUESTION 7: Ai-je droit à une vaccination de rappel ?

- **Certains patients atteints de MICI (pas tous) sont en effet éligibles (à l'heure actuelle) pour une vaccination de rappel, comme le stipule l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).**
- Il s'agit plus particulièrement des groupes suivants :
 - Les patients atteints de MICI qui sont traités par un traitement immunosuppresseur.
 - Les patients atteints de MICI et de déficiences immunitaires congénitales.
 - Les patients atteints de MICI et sous dialyse rénale chronique.
 - Les patients atteints de MICI et de VIH (cellules T CD4 <200 cellules par mm³).
 - Les patients atteints d'une MII et d'un cancer du sang ou d'autres tumeurs malignes qui ont été traités activement au cours des dernières années.
 - Les patients atteints de MICI et ayant subi une transplantation de cellules souches ou d'organes dans leurs antécédents médicaux.

QUESTION 7a: Quels sont les traitements des MICI qui relèvent du terme "thérapie immunosuppressive" ?

- Méthotrexate (Ledertrexate[®], Metoject[®]) ?
- 6-mercaptopurine (Puri-nethol[®])
- Azathioprine (Imuran[®])
- Traitement anti-TNF
- Infliximab (a.o. Remsima[®])
- Adalimumab (a.o. Humira[®], Hulio[®], Amgevita[®])
- Certolizumab (Cimzia[®])
- Golimumab (Simponi[®])
- Vedolizumab (Entyvio[®])
- Ustekinumab (Stelara[®])
- Tofacitinib (Xeljanz[®])
- Stéroïdes à forte dose pendant > 4 semaines
- La plupart des médicaments étudiés




QUESTION 7b: Que dois-je faire si je pense avoir droit à une vaccination de rappel ?

- L'inscription des patients qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la vaccination de rappel se fait initialement de manière automatique par l'intermédiaire de votre médecin généraliste et des mutualités.
- Toutefois, il est important que votre médecin soit bien au courant de votre dossier et de votre médication actuelle, et que cela soit correctement enregistré dans votre dossier médical (global).



QUESTION 7c: Où puis-je vérifier si j'ai été inscrit sur la liste de vaccination de rappel ?

Vous pouvez vérifier cela sur www.myhealthviewer.be (à partir du 20 septembre 2021)



Vous n'êtes pas sur la liste même si vous pensez être admissible ?

Alors contactez votre médecin généraliste; lui seul peut compléter cette inscription via le dossier médical global (le spécialiste n'y a pas accès)

QUESTION 8: Dois-je interrompre mon traitement contre les MICI en période de vaccination ?

- **Non**, la prise de médicaments pour les MICI ne doit pas être interrompue autour des périodes de vaccination.

